



گروه های در معرض خطر :

- * بیماران با نقص ایمنی :
- تحت درمان با کورتیکواستروئید (بیش از 12.5 mg/dl پردنیزولون بیش از دوهفته)
- شیمی درمانی
- بدخیمی ها
- پیوند اعضا
- مبتلایان به HIV

**** بیماران با بیماری زمینه ای :**

- بیماری قلبی - عروقی
- فشارخون
- دیابت
- بیماری های تنفسی زمینه ای
- BMI بیشتر از ۴۰

**** درمان منتخب :**

درمان دارویی در بیماران سرپایی فقط در افراد پرخطر : هیدروکسی کلروکین سولفات ۲۰۰ میلی گرم یا کلروکین فسفات ۲۵۰ میلی گرم معادل ۱۵۰ میلی گرم کلروکین پایه

روز اول هر ۱۲ ساعت ۲ قرص و در ادامه هر ۱۲ ساعت یک قرص به مدت حداقل ۵ روز بر اساس شرایط بالینی بیمار ممکن است تا ۱۰ روز ادامه پیدا کند .

**** نکته :**

در بیمارانی که با علائم تنفسی سرفه خشک و گلودرد مراجعه کرده اند و تنگی نفس و تب ندارند در صورت اینکه CRP بیمار مثبت باشد و لنفونی کمتر / مساوی 1100ml داشته باشد ، ضمن مشاوره تخصصی نیازمند مراقبت فعال و پیگیری در منزل دارد .

فلوچارت درمان مادران باردار متعاقباً اعلام میگردد

**** ** **** تب طول کشیده بیش از ۵ روز (در افراد در معرض خطر بیش از ۳ روز)
تشدید سرفه یا تبدیل شدن به سرفه خلط دار - کاهش سطح هوشیاری - تنگی نفس

تجویز درمان منتخب **

- تکمیل فرم درخواست داروی منتخب توسط پزشک
- ارجاع به واحد نمونه گیری منتخب
- شروع درمان حمایتی / تسکینی
- توصیه و آموزش جداسازی در منزل
- آموزش علائم و نشانه هایی که فرد باید مجدداً به پزشک مراجعه کند
- تحویل راهنمای منزل و تحویل پرورش کلروکین
- در صورت نیاز آنتی بیوتیک تراپی
- ارجاع یک نسخه از فرم درخواست داروی منتخب به مرکز بهداشت شهرستان در پایان هر شیفت و یک نسخه در مرکز نمونه گیری یا داروخانه منتخب

• تکمیل فرم شماره ۲ در دو نسخه (یک نسخه به بیمار و یک نسخه به مرکز بهداشت شهرستان ارسال در اسرع وقت)

• انجام نمونه گیری در صورت وجود واحد نمونه گیری در همان مرکز

• ارجاع به بیمارستان



فلوچارت درمان سرپایی بیماری کووید ۱۹

فلوچارت شماره ۱۳
درمانگاه عمومی غیردولتی / خیریه (منتخب)
ویرایش اول ۲۴ فروردین ۹۹

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
معاونت بهداشتی

واحد نمونه گیری :

نمونه گیری از موارد ارجاعی با فرم شماره ۲ و فرم درخواست داروی منتخب

تکمیل اطلاعات افراد در فرم شماره یک نمونه گیری

تحویل نمونه ها به همراه فرم شماره ۱ به آزمایشگاه یا مرکز بهداشت شهرستان یا هماهنگی مرکز بهداشت شهرستان



